ColorLogic® II / CrystaLogic®



Standard o compatti, i proiettori a LED che si adattano ai vostri bisogni!

Consumo elettrico ampiamente inferiore rispetto a un proiettore tradizionale: **consuma 10 volte meno**

ColorLogic® II:

Disponibile a 3 o 9 LED con colori sincronizzabili per creare atmosfere personalizzate.

CrystaLogic®:

- Potente illuminazione a led bianca, lunga durata di vita e facile da installare
- Disponibile in versione Mini LED (3 LED) e proiettori (30 LED)
- o In sostituzione dei PAR 56 ad incandescenza







CrystaLogic®







ecomando RC Gamma Mini LED: illuminano luoghi particolari come scale o spa. Posson essere sincronizzarli con i proiettori ColorLogic® II

COLORLOGIC® II
PROIETTORE A LED
COLORATI

CRYSTALOGIC®
PROIETTORE A LED
BIANCHI

ACCESSORI

Descrizione	Rif.
Proiettore cemento LED (9 LED) colorati 40 W	3478LED30
Mini LED (3 LED) cemento colorati 15 W	3424LEDRGB
Proiettore Liner LED (9 LED) colorati 40 W	3481LED30
Mini LED (3 LED) Liner colorati 15 W	3429LEDRGB

Proiettore cemento LED (30 LED) bianchi 17.5 W	3478PLDBL
Mini LED (3 LED) cemento bianchi 18 W (sostituisce 3424)	3424LEDBL
Proiettore Liner LED (30 LED) bianchi 17.5 W	3481PLDBL
Mini LED (3 LED) Liner bianchi 18W (sostituisce 3429)	3429LEDBL

Ottica LED colorati	3486LED30
Lampadina LED colorati 40 W -12V - PAR 56	PRX20005LED30
Ottica LED bianchi	3486PLDBL
Lampadina LED bianchi - 17.5 W - 12V - PAR56	PRX20005PLDBL
Scatola RC ColorLogic® II 30 W	34RCLED
Dado posteriore per versione cemento	3393
Dado posteriore per versione liner	3492