

O SEGREDO DE UMA PISCINA DE SUCESSO

Pro Grid™



Precisão e desempenho

- Precisão de filtração extrema para uma limpidez da água incomparável (2 a 5 micros)
- Limita a utilização de produtos de manutenção
- Cubas injetadas em polímero reforçado com fibra de vidro para uma grande robustez e longevidade

ANOS DE GARANTIA





Este anel elimina o risco de mau alinhamento quando se volta a montar o filtro.




Válvulas de 6 vias vendidas separadamente SP0715XR50F



Recipiente de recuperação de diatomáceas. C09002SEP

- Purgador manual que permite expulsar facilmente o ar aprisionado.
- Quba do filtro muito resistente, injetada em polímero reforçado com fibra de vidro, garantida anticorrosão.
- Grelha concebida para uma filtração de baixo para cima e uma contralavagem no sentido contrário.
- Pela sua conceção, este anel elimina o risco de mau alinhamento quando se volta a montar o filtro. Para além disso, sempre para facilitar a manutenção, o sistema é constituído apenas por um parafuso e uma porca: acabou-se a multiplicidade de peças a manipular!
- Drenagem de 1"½ incorporada completa, que proporciona uma limpeza total e rápida para uma drenagem do filtro simplificada.





	1	
PRO	GRI	D™

Caudal	Área de filtração		E/S	Peso em Ref.	Ref.	Valores em mm			
		diatomáceas				Α	В	С	D
11 m³/h	2.20 m ²	1.3 kg	1"1/2	25 kg	DE2420EURO	810	838	381	660
16 m³/h	3.30 m ²	2 kg	1"1/2	30 kg	DE3620EURO	870	838	381	660
22 m³/h	4.45 m ²	2.7 kg	2"	34 kg	DE4820EURO	1020	838	381	660
27 m³/h	5.60 m ²	3.4 kg	2"	37 kg	DE6020EURO	1070	838	381	660
30 m³/h	6.60 m ²	4 kg	2"	43 kg	DE7220EURO	1320	838	381	660

Importante: os algicidas à base de amónio quaternário, o PHMB e os floculantes são incompatíveis com os filtros de diatomáceas.

Recomendação do fabricante: recarga após contralavagem: carga máxima menos, aproximadamente, 30%. A Hayward® aconselha a limpeza completa do filtro todos os anos, no final da estação.

VÁLVULAS PARA FILTROS DE DIATOMÁCEAS

Válvula para o modelo Pro Grid	E/S	Número de vias	Ref.	
DE2420 - DE3620	1"1/2	6	SP0710XR50E	
DE4820 - DE6020 - DE7220	2"	6	SP0715XR50E	
Recipiente de	SC9002SEP			

Os filtros e as válvulas são vendidos separadamente