



SERVICES
DE
ONLINE

Aanbieding
Gratis verlenging van garantieperiode
Gratis abonnement op de nieuwsbrief
Zwembadconfiguratieprogramma
Energiebesparingssimulator
Deskundige online
Catalogus van reserveonderdelen

www.hayward.fr



SINDS 1964

Pompen

met variabele snelheid



STILTE
BEZUINIGEN
FILTERKWALITEIT



POMPEN

FILTERS

SCHIJNWERPERS

INBOUWDELEN

WATERBEHANDELING

ROBOTTEN

WARMTEPOMPEN

 **HAYWARD**[®]

SINDS 1964

Pompen met variabele snelheid

STILTE. BEZUINIGEN. FILTERKWALITEIT.



STILLER

Groot akoestisch comfort aangezien de pompen minder snel draaien bij het filteren. Hoge snelheden worden alleen gebruikt voor terugspoelen.

TOT 85% BESPARING OP UW ELEKTRICITEITSVERBRUIK

Het totale watervolume van een zwembad moet minstens 3 keer per dag worden verversd en het verversen kost het meest aan energie-uitgaven van een zwembad. **Daarom innoveert Hayward opnieuw met pompen met variabele snelheid.**

Principe: het water stroomt voortdurend op lage snelheid. Resultaat: **het stroomverbruik daalt maximaal met 85%***.

EFFICIËNTER

Dankzij hun 24-uurs werking:

- de langzamere snelheid door het filter verhoogt de efficiëntie van de filtratie,
- de andere apparatuur (verwarming, elektrolyse, enz.) werkt continu op een geoptimaliseerde manier,
- stiller en betrouwbaarder.

*In de regel een potentiële besparing van 65%.

WIST U DIT?

's Zomers **bedraagt de werking van het zwembad gemiddeld 45% van de elektriciteitsrekening.**

Door de elektriciteitsbesparingen van een pomp met variabele snelheid **verdient u uw geld terug binnen 3 seizoenen!**

ele



EENVOUDIG

... te installeren zelfs in geval van renovaties.

Dankzij de gebruikersinterface heeft men dagelijks toegang tot informatie en de intuïtieve bediening van de 3 snelheden:

- 1 **Lage filtersnelheid:** voor een normale 24-uurs werking
- 2 **Hoge filtersnelheid:** om een verslechterde waterkwaliteit te herstellen of om een zuigrobot te laten werken
- 3 **Hoge snelheid:** voor onderhoudswerkzaamheden (zandfilters schoonmaken, zwembad leeg maken, pomp aanjagen...)

KEUZEMOGELIJKHEDEN

Kies het meest geschikte model voor uw zwembad:

	m ³	Modellen ⁽¹⁾
Kleine tot middelgrote zwembaden en opstelbaden	tot 50 m ³	Max-Flo XL™ VSTD 1 CV
Middelgrote zwembaden	tot 65 m ³	Max-Flo XL™ VSTD 1,5 CV
Middelgrote zwembaden	tot 70 m ³	Super Pump® VSTD
Grote zwembaden	tot 100 m ³	TriStar® VSTD 1,5 CV
Grote zwembaden	tot 120 m ³	TriStar® VSTD 2 CV

⁽¹⁾ **VSTD** : T voor de Timer waarmee de bedieningstijd rechtstreeks op de pomp kan worden geprogrammeerd.
D voor de Digital voor het aansluiten van externe randapparaten (warmtepompen, rolluiken enz.).



Draaiende bedieningskast voor eenvoudiger toegang tot de interface in kleine ruimten.



Max-Flo XL™ VSTD

AANTAL JAREN GARANTIE
 2 TOTALLY PARTNER +1 +1



Super Pump® VSTD

AANTAL JAREN GARANTIE
 2 TOTALLY PARTNER +1 +1



TriStar® VSTD

AANTAL JAREN GARANTIE
 2 TOTALLY PARTNER +2 +1



Een pomp met variabele snelheid



AquaRite®+



Afstandsbediening van de filterinstallatie