



HET GEHEIM VAN EEN GESLAAGD ZWEMBAD

D I E N S T E N
O N L I N E
D E

Aanbiedingen
Gratis verlenging van garantieperiode
Gratis abonnement op de nieuwsbrief
Zwembadconfiguratieprogramma
Energiebesparingsimulator
Deskundige online
Catalogus van reserveonderdelen

www.hayward-pool.co.uk/



VOLG ONS OOK OP:
facebook.com/hayward.fr
HaywardPoolEurope



SINDS 1964

INNOVATIE

SwimClear™



DE NIEUWE GENERATIE
ZWEMBADFILTERS



POMPEN

FILTERS

WARMTEPOMPEN

REINIGINGSROBOTTEN

WATERZUIVERING

BESTURING

VERLICHTING EN INBOUWDELEN



HAYWARD®

HET GEHEIM VAN EEN GESLAAGD ZWEMBAD

SINDS 1964

INNOVATIE

SwimClear™

DE NIEUWE GENERATIE ZWEMBADFILTERS



SwimClear™ is:

EEN CONCENTRAAT VAN PRESTATIES EN VOORDEEL

Pluspunten van SwimClear™ ten opzichte van een conventioneel zandfilter:

- **neemt meer afval op** dankzij het innoverende ontwerp en is **zuiniger met energie en chemicaliën**.
- **veel minder drukverlies** en is twee keer zo efficiënt indien gebruikt in combinatie met een variabele snelheidspomp!
- **kleine afmetingen** zodat het zelfs kan worden geïnstalleerd in de kleinste technische ruimten.



EEN NSF GECERTIFICEERD PRODUCT

Getest volgens de strengste internationale normen voor volksgezondheid en veiligheid **die een hoog technisch expertiseniveau garanderen.**



**FILTER 2 X
EFFICIËNTER**

Het SwimClear™ filter is een grote technologische innovatie die 2 x efficiënter is en heeft een grotere retentiecapaciteit.

Resultaat: helderder water, meer energiebesparing en minder onderhoud.



SwimClear™ monopatroon

**Ultra compacte uitvoering:
eenvoudig te installeren, eenvoudig te onderhouden!**

Omdat er weinig ruimte beschikbaar is in een technische ruimte, vindt de **SwimClear™** zijn plaats zonder enige problemen en vereenvoudigt alle onderhouds- en controlewerkzaamheden.



3 modellen voor een debiet van 20 tot 30 m³/h

CODES	Effectief filteroppervlak	Referentiedebiet (zandfilter)	Diameter Ingang/Uitgang
C100SE	9.3 m ²	20 m ³ /h	63 mm
C150SE	14 m ²	25 m ³ /h	63 mm
C200SE	18.6 m ²	30 m ³ /h	63 mm

SwimClear™ multipatronen

Maximaal filteroppervlak van 63 m²

De SwimClear™ filters met elementen met grote capaciteit hebben een grote retentiecapaciteit en vereisen weinig onderhoud. Het patroon van versterkt polyëster zorgt voor een langere levenscyclus van de filterelementen.



Bovenste collector voor een betere filtratie en optimale hydraulische prestaties



4 modellen voor een debiet van 14 tot 35 m³/h

CODES	Effectief filteroppervlak	Referentiedebiet (zandfilter)	Diameter Ingang/Uitgang
C3030EURO	30 m ²	14 m ³ /h	50 mm
C4030EURO	39 m ²	22 m ³ /h	63 mm
C5030EURO	49 m ²	30 m ³ /h	63 mm
C7030EURO*	63.2 m ²	35 m ³ /h	63 mm

* C7030EURO : bevat 8 patronen.

ciënter is als een zandfilter

AANTAL JAREN GARANTIE

10 5
TANK INSTALLATIE +1

TOTALLY PARTNER

